

# เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 044-305-131 วันที่ประเมิน 4 ธันวาคม 2563 สรุปคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา	จำนวนข้อที่ผ่าน
การสนับสนุนองค์กรและการมีส่วนร่วม	5
เกณฑ์สะอาด	9
เกณฑ์ปลอดภัย	10
เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี	12
เกณฑ์มีชีวิตรื่นเริง และ สมดุลชีวิต (ระดับพื้นฐาน)	5

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องผลการประเมิน ดังนี้

“ √ ” ในช่องที่ผ่านการดำเนินการ

“ × ” ในช่องที่ไม่ผ่านการดำเนินการ

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน				ผ่าน	ไม่ผ่าน
การสนับสนุนขององค์กร	1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงานมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีนโยบายลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุด</li> <li>- มีนโยบายเป็นประจำทุกปี</li> <li>- มีแผนงาน งบประมาณสนับสนุน หรือมีการดำเนินกิจกรรม</li> <li>- มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทำงานทุกคน เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่าง ๆ</li> <li>- มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และแก้ไขเมื่อพบปัญหา</li> </ul>		√	
วัฒนธรรมองค์กร	2. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประกาศวัฒนธรรมองค์กร</li> <li>- มีการประเมินเจ้าหน้าที่ในองค์กรว่ารู้จักวัฒนธรรมองค์กร</li> <li>- มีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของคนทำงานเป็นหลัก</li> <li>- มีการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นความพยายามของผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิต โดยการกำหนดพฤติกรรมที่คนในองค์กรคาดหวังที่จะยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น หลัก 3 อ ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย</li> </ul>		√	
การติดต่อสื่อสาร	3. กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงานตามความเสี่ยง ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการรับและให้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูลอย่างเดียว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางการสื่อสาร เช่น ติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบสารสนเทศ Facebook , Group Line และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ได้สื่อสาร</li> </ul>		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล	4. ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงานในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมคณะทำงาน</li> <li>- มีกระบวนการติดตาม ทบทวน และประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบบสำรวจหรือใช้การสังเกต</li> <li>- มีแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น จำนวนวันลาที่ลดลง ความสนใจด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ดีขึ้น</li> </ul>		√	
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน	5. กำหนด/เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย แผนงาน/เป้าหมาย</li> <li>- มีแผนและช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ</li> <li>- มีการพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- กำหนดหรือเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>มีช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม</p>		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”				ผ่าน	ไม่ผ่าน
“เกณฑ์สะอาด” ประกอบด้วย 11 ข้อ					
อาคาร สถานที่	1. กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน การจราจร ขนย้ายวัสดุ จัดเก็บวัสดุ/สารเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำและพื้นที่อื่น ๆ ที่จำเป็น พร้อมมีป้ายแสดง และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทัศนียภาพโดยรอบอาคารสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการกำหนดเส้นทางจราจรชัดเจน</li> <li>- พื้นที่สำหรับพักผ่อน รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนเหมาะสม</li> <li>- มีการจัดเก็บวัสดุ/ผลิตภัณฑ์เหมาะสมและเป็นระเบียบ</li> <li>- มีการขีดสีตีเส้น กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และเส้นทางเดิน</li> <li>- ไม่มีการวางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดินหรือ ทางผ่าน</li> <li>- มีแผนผัง แผนที่ของสถานที่ทำงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน</li> <li>- มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส</li> </ul>		√	
	2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจสอบหรือใช้เพื่อการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น นาฬิกาแขวนผนัง ปฏิทินแขวนผนัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทัศนียภาพภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ul>		√	
	3. สภาพของหน้าต่าง ประตู ชั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าต่าง ประตู ชั้นบันได ราวบันไดต้องสะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด</li> <li>- บันไดมั่นคงแข็งแรง ชั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันโดยตลอด</li> </ul>		√	
	4. อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์และหลอดไฟอยู่ในสภาพดี</li> <li>- มีแผน ตารางกำหนดช่วงเวลาหรือรอบการทำความสะอาด</li> </ul>		√	
บริเวณพื้น	5. พื้นอยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ หากเป็นบริเวณต่างระดับต้องมีสัญลักษณ์บอกความแตกต่าง มีการกันลื่น อยู่ในสภาพดีและสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีฝุ่นผง ไม่มีเศษขยะ และมีการทำความสะอาด</li> <li>- พื้นมั่นคง แข็งแรงไม่มีน้ำขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย</li> </ul>		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
	6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะต้องมีการชำระหรือมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีและเหมาะสม	- มีการเก็บรวบรวม การกำจัด หรือการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ/หลักสุขาภิบาล - มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ		√	
	7. ขนาดความกว้างของพื้นทางเดิน ทางขนย้าย หรือทางเพื่อการจราจรมีขนาดเหมาะสมที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการนั้น อยู่ในสภาพดีและสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวาง	- มีประตูหรือทางออกพอกับจำนวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันทั่วทั้งที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นอย่างน้อยสองแห่ง อยู่ห่างกันพอสมควร บานประตูเปิดออกได้ง่าย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร		√	
บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ	8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของ	- จัดเก็บเครื่องใช้ และอุปกรณ์เป็นสัดส่วน มีระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย			√
บริเวณสถานที่รับประทานอาหาร และเตรียมปรุงประกอบอาหาร	9. ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ภาคผนวก ก.)	- ผลการประเมินโรงอาหาร และร้านอาหารเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 - กรณีแผงลอยจำหน่ายอาหารเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร			√

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
ห้องน้ำห้อง ส้วม	10. ได้มาตรฐานสุขอนามัยไทย ของ กรมอนามัย เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วมมีการ ระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอไม่มี กลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวก (ภาคผนวก ข.)	- ผลการประเมินห้องน้ำห้องส้วมเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยไทย ของกรมอนามัย		√	
การควบคุม สัตว์และ แมลงพาหะ นำโรค	11. มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำ โรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุง ในสถานที่ทำงาน	- มีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - มีแผนในการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค - มีการทำลายแหล่งอาหาร/แหล่งเพาะพันธุ์ และมีการกำจัดโดยการใช้ เครื่องมือดักจับ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มีสารพิษตกค้างและส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน		√	

เรื่อง/ กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
“เกณฑ์ความปลอดภัย” ประกอบด้วย 12 ข้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน
การบันทึก ข้อมูล อุบัติเหตุ/การ เจ็บป่วยจาก การทำงาน	1. อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตาม แบบ กท.16 หรือแบบรายงานการเกิด อุบัติเหตุ ลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค.)	- มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บ ข้อมูล - แสดงแบบฟอร์มรายงานที่ใช้ในการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากสถานที่ ทำงานแต่ละแห่งจัดทำขึ้น - แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี เช่น แสดงค่า IFR และ ISR โดยมี อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง		√	
	2. ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรคอัน เนื่องจากการทำงาน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา	- มีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการทำงาน		√	
การทำงานที่ ปลอดภัย	3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ	- มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตรงกับลักษณะอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานอันตราย เช่น ที่อุดหูหรือที่ครอบหูกรณีเสียงดัง หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี แวนตาป้องกันแสงจ้าหรือประกายไฟ หมวกนิรภัย ถุงมือ		√	
	4. มีการกำหนดกฎระเบียบและขั้นตอน การทำงานที่ปลอดภัย	- มีคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะสำหรับงานที่เป็นอันตราย		√	
เครื่องจักร/ อุปกรณ์/ เครื่องใช้	5. ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างมั่นคง และปลอดภัย	- เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ มีอุปกรณ์ป้องกัน (guard) ส่วนที่เป็น อันตรายขณะปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ชำรุดมีป้ายหรือสัญญาณเตือน อันตราย เช่น ติดตั้งฝาครอบส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ตลอด ระยะเวลาการทำงาน		√	
	6. เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือ ส่วนแหลมคมที่ อาจทำอันตรายได้	- เครื่องจักร เช่น hoist และเครน (crane) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ สะอาด อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กฎหมายกำหนด - มีแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
		- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุง			
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
ระบบไฟฟ้า	7. การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	- อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ แผงควบคุมไฟฟ้ามีสภาพดี ไม่ชำรุด - มีการต่อสายดิน - มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ			√
	8. สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย	- ไม่มีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพของสวิตช์ และฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า หรือเห็นสายทองแดง หรือวัสดุบวมพองเห็นชัดเจนว่า เปราะแตก ขาด			√
	9. มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้	- มีการขีดสีตีเส้น กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และเส้นทางเดิน		√	
	10. มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	
การป้องกันอัคคีภัย	11. มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ ได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที	- มีใบบันทึกการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง และบันทึกเป็นปัจจุบัน - อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร มองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย - มีแผนและมีการซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี		√	
	12. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปิดตาย	- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี” ประกอบด้วย 9 ข้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน
แสงสว่าง	1. มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการทำงาน และเป็นไปตามมาตรฐาน	- ผลการตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - หากผลการตรวจวัดระดับแสงไม่ผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข		√	
การระบายอากาศ	2. ภายในห้องหรือบริเวณที่ทำงานมีการระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม	- มีการใช้การระบายอากาศแบบทั่วไป การติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ที่เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ทำงาน และมีการซ่อมบำรุงระบบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด - ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมี ประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของ ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร		√	
เสียง/ความสั่นสะเทือน	3. ไม่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	- ระดับเสียงบริเวณปฏิบัติงานไม่ดังจนรบกวนการสื่อสารปกติของผู้ปฏิบัติงาน - มีการติดอุปกรณ์เพื่อลดระดับเสียงจากเครื่องจักรหรือกิจกรรมที่ก่อเสียงดัง เช่น ติดวัสดุดูดซับ การแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน - ระดับเสียงในทุกบริเวณเป็นไปตามมาตรฐาน		√	
		- ตรวจสอบหลักฐานเรื่องข้อร้องเรียน หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
				ผ่าน	
สารเคมี	4. มีการจัดประเภทของสารเคมี และแยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติสำหรับสารเคมีประเภทนั้น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี</li> <li>- มีการเก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดฝาปิดชิดเหมาะสมกับความเป็นอันตรายตามประเภทของสารเคมี</li> <li>- มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล</li> </ul>		√	
	5. ไม่มีปัญหาฝุ่นหรือควันที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่น จากการประกอบกิจการ</li> <li>- ผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในสถานประกอบกิจการ</li> <li>- ตรวจสอบหลักฐานเรื่องข้อร้องเรียน หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข</li> </ul>		√	
	6. ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่น จากการประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- ตรวจสอบหลักฐานเรื่องข้อร้องเรียน หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข</li> </ul>		√	
มูลฝอย	7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอินทรีย์</li> </ul>		√	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแยกของประเภทมูลฝอยตามบริบทของสถานที่ทำงาน เช่น โรงพยาบาลมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ</li> </ul>		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
	8. มีการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	- มีการเก็บรวบรวม การกำจัด หรือการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ถูกต้องลักษณะ/หลักสุขาภิบาล		√	
น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล	9. น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบำบัด ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอกอาคาร ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	- มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใช้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากท้องถิ่น		√	

เรื่อง/กิจกรรม	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการพิจารณา	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	
“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน
การจัดสถานที่ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	1. มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ เพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน รวมทั้งมีกล่องรับความคิดเห็น และ/หรือ กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)	- มีช่องทางการสื่อสาร เช่น การติดประกาศ เสียงตาม สาย ระบบสารสนเทศ - ข้อเสนอแนะจากกล่องรับความคิดเห็นได้ถูกนำไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม		√	
การให้ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน ชีวิตการทำงาน	2. มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิต การทำงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 เรื่อง/ ปี (ภาคผนวก ง.)	- มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง - มีการสำรวจความต้องการ ความจำเป็น ในการจัดทำ แผนฝึกอบรมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ		√	
กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ และสิ่งเสพติด	3. มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการรณรงค์ การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติดรวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ ในอาคารสถานประกอบการ ทั้งนี้ สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้	- มีการดำเนินการให้สถานประกอบการเป็นเขตห้าม จำหน่าย และตั้งเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ - มีการดำเนินการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็น เขตปลอดบุหรี่		√	
การตรวจสุขภาพ ประจำปี	4. มีการจัดหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ บริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนและมีการ ตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส	- มีการดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี - มีการดำเนินการให้มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส - มีการสรุปวิเคราะห์ผลสุขภาพและนำมาใช้ในการจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		√	
การให้บริการรักษา เบื้องต้นหรือการ ปฐมพยาบาล	5. มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่ง น้ำหนัก พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกการรักษาและ การใช้ยา	- มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดการสวัสดิการในสถานประกอบการ		√	