

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
1	49	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.5	ปกติ	78	ปกติ	13	ปกติ	0.9	ปกติ	6.4	ปกติ	204	สูง	161	ปกติ	88	ปกติ	84	ปกติ	31	ปกติ	16	ปกติ	41	ปกติ
2	55	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.7	ปกติ	75	ปกติ	12	ปกติ	1.33	สูง	8.1	สูง	181	ปกติ	87	ปกติ	55	ปกติ	109	ปกติ	36	ปกติ	19	ปกติ	108	ปกติ
3	58	ปกติ	ไม่ตรวจ	43.4	ปกติ	91	ปกติ	11	ปกติ	0.89	ปกติ	6.6	ปกติ	177	ปกติ	128	ปกติ	43	ปกติ	109	ปกติ	24	ปกติ	31	ปกติ	44	ปกติ
4	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.1	ปกติ	87	ปกติ	12	ปกติ	1.19	สูง	6.8	ปกติ	194	ปกติ	108	ปกติ	51	ปกติ	121	ปกติ	21	ปกติ	18	ปกติ	65	ปกติ
5	60	ปกติ	ปกติ	38.3	ปกติ	88	ปกติ	10	ปกติ	0.69	ปกติ	5.6	ปกติ	116	ปกติ	72	ปกติ	47	ปกติ	55	ปกติ	32	ปกติ	23	ปกติ	61	ปกติ
6	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	45.1	ปกติ	92	ปกติ	13	ปกติ	1.03	ปกติ	7.8	สูง	186	ปกติ	151	ปกติ	37	ต่ำ	118	ปกติ	23	ปกติ	32	ปกติ	62	ปกติ
7	44	ปกติ	ไม่ตรวจ	36	ปกติ	107	เสี่ยง	9	ปกติ	0.7	ปกติ	4	ปกติ	174	ปกติ	94	ปกติ	47	ปกติ	108	ปกติ	18	ปกติ	11	ปกติ	60	ปกติ
8	51	ปกติ	ไม่ตรวจ	38	ปกติ	96	ปกติ	9	ปกติ	1.06	สูง	6	ปกติ	223	สูง	124	ปกติ	48	ปกติ	151	สูง	125	สูง	72	สูง	104	ปกติ
9	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.8	ปกติ	96	ปกติ	10	ปกติ	0.79	ปกติ	3.8	ปกติ	213	สูง	55	ปกติ	56	ปกติ	146	สูง	22	ปกติ	8	ปกติ	60	ปกติ
10	56	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	38	ปกติ	75	ปกติ	12	ปกติ	0.84	ปกติ	2	ปกติ	263	สูง	85	ปกติ	86	ปกติ	160	สูง	57	สูง	28	ปกติ	50	ปกติ
11	59	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.5	ปกติ	84	ปกติ	14	ปกติ	0.78	ปกติ	4.8	ปกติ	169	ปกติ	108	ปกติ	52	ปกติ	95	ปกติ	21	ปกติ	12	ปกติ	98	ปกติ
12	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.1	ปกติ	87	ปกติ	10	ปกติ	0.67	ปกติ	4.8	ปกติ	217	สูง	149	ปกติ	58	ปกติ	130	ปกติ	18	ปกติ	21	ปกติ	42	ปกติ
13	56	ปกติ	ไม่ตรวจ	43.3	ปกติ	91	ปกติ	16	ปกติ	1.4	สูง	5.6	ปกติ	160	ปกติ	128	ปกติ	39	ต่ำ	95	ปกติ	103	สูง	81	สูง	57	ปกติ
14	49	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.5	ปกติ	86	ปกติ	17	ปกติ	0.94	ปกติ	5.7	ปกติ	207	สูง	102	ปกติ	66	ปกติ	121	ปกติ	29	ปกติ	18	ปกติ	76	ปกติ
15	53	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	41.7	ปกติ	84	ปกติ	8	ปกติ	0.69	ปกติ	5.3	ปกติ	296	สูง	169	ปกติ	71	ปกติ	191	สูง	80	สูง	42	สูง	60	ปกติ
16	40	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.7	ปกติ	83	ปกติ	6	ปกติ	0.65	ปกติ	3.9	ปกติ	169	ปกติ	64	ปกติ	66	ปกติ	91	ปกติ	17	ปกติ	8	ปกติ	46	ปกติ
17	55	ปกติ	ปกติ	37.1	ปกติ	93	ปกติ	13	ปกติ	1.01	สูง	5.7	ปกติ	145	ปกติ	139	ปกติ	21	ปกติ	99	ปกติ	90	สูง	76	สูง	108	ปกติ
18	38	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.5	ปกติ	95	ปกติ	7	ปกติ	0.64	ปกติ	5.7	ปกติ	153	ปกติ	85	ปกติ	47	ปกติ	89	ปกติ	18	ปกติ	7	ปกติ	59	ปกติ
19	60	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.4	ปกติ	76	ปกติ	11	ปกติ	0.69	ปกติ	5.6	ปกติ	168	ปกติ	169	ปกติ	44	ปกติ	90	ปกติ	37	สูง	31	ปกติ	49	ปกติ
20	46	ปกติ	ปกติ	39.6	ปกติ	102	เสี่ยง	11	ปกติ	0.79	ปกติ	7	ปกติ	204	สูง	95	ปกติ	56	ปกติ	129	ปกติ	24	ปกติ	32	ปกติ	51	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
21	43	ปกติ	ปกติ	47.2	ปกติ	82	ปกติ	15	ปกติ	1.02	ปกติ	6.4	ปกติ	183	ปกติ	148	ปกติ	47	ปกติ	107	ปกติ	38	ปกติ	50	ปกติ	73	ปกติ
22	50	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.9	ปกติ	77	ปกติ	13	ปกติ	0.73	ปกติ	5	ปกติ	228	สูง	94	ปกติ	59	ปกติ	150	สูง	24	ปกติ	17	ปกติ	100	ปกติ
23	35	ปกติ	ไม่ตรวจ	33.5	ต่ำ	84	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ				144	ปกติ	85	ปกติ	45	ปกติ	82	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
24	44	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.2	ปกติ	92	ปกติ	9	ปกติ	0.74	ปกติ	4.6	ปกติ	178	ปกติ	99	ปกติ	56	ปกติ	102	ปกติ	17	ปกติ	10	ปกติ	49	ปกติ
25	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	44	ปกติ	88	ปกติ	12	ปกติ	1.01	ปกติ	9.1	สูง	218	สูง	163	ปกติ	41	ปกติ	145	สูง	37	ปกติ	69	สูง	64	ปกติ
26	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.3	ปกติ	82	ปกติ	9	ปกติ	0.72	ปกติ	5	ปกติ	193	ปกติ	75	ปกติ	45	ปกติ	133	ปกติ	84	สูง	143	สูง	86	ปกติ
27	41	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	44.1	ปกติ	96	ปกติ	16	ปกติ	1.07	ปกติ	5.6	ปกติ	268	สูง	118	ปกติ	57	ปกติ	188	สูง	29	ปกติ	62	สูง	86	ปกติ
28	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.2	ปกติ	91	ปกติ	11	ปกติ	0.73	ปกติ	4.1	ปกติ	170	ปกติ	84	ปกติ	59	ปกติ	94	ปกติ	119	สูง	79	สูง	119	ปกติ
29	59	ปกติ	ไม่ตรวจ	37	ต่ำ	106	เสี่ยง	12	ปกติ	1.02	ปกติ	4.9	ปกติ	188	ปกติ	235	สูง	34	ต่ำ	107	ปกติ	131	สูง	54	สูง	136	สูง
30	48	ปกติ	ไม่ตรวจ	35.2	ปกติ	88	ปกติ	11	ปกติ	0.69	ปกติ	4.3	ปกติ	231	สูง	196	ปกติ	71	ปกติ	121	ปกติ	17	ปกติ	10	ปกติ	53	ปกติ
31	50	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	41.5	ปกติ	82	ปกติ	25	สูง	2.24	สูง	7.4	สูง	185	ปกติ	166	ปกติ	41	ปกติ	110	ปกติ	15	ปกติ	12	ปกติ	56	ปกติ
32	51	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.1	ปกติ	96	ปกติ	10	ปกติ	0.68	ปกติ	5.2	ปกติ	230	สูง	202	สูง	40	ปกติ	150	สูง	21	ปกติ	16	ปกติ	75	ปกติ
33	45	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	37.1	ปกติ	86	ปกติ	11	ปกติ	0.83	ปกติ	5	ปกติ	161	ปกติ	63	ปกติ	44	ปกติ	104	ปกติ	20	ปกติ	13	ปกติ	50	ปกติ
34	35	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.4	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ				309	สูง	408	สูง	67	ปกติ	195	สูง	ไม่ได้ตรวจ									
35	59	ปกติ	ไม่ตรวจ	44.6	ปกติ	82	ปกติ	13	ปกติ	1	ปกติ	3.6	ปกติ	173	ปกติ	141	ปกติ	56	ปกติ	89	ปกติ	30	ปกติ	18	ปกติ	59	ปกติ
36	35	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.7	ปกติ	81	ปกติ	11	ปกติ	0.88	ปกติ	6.5	ปกติ	274	สูง	51	ปกติ	70	ปกติ	194	สูง	41	ปกติ	42	ปกติ	80	ปกติ
37	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	30.2	ต่ำ	93	ปกติ	10	ปกติ	0.73	ปกติ	5.5	ปกติ	187	ปกติ	71	ปกติ	55	ปกติ	118	ปกติ	22	ปกติ	18	ปกติ	72	ปกติ
38	27	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	34.8	ต่ำ	ไม่ได้ตรวจ				151	ปกติ	109	ปกติ	66	ปกติ	63	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ									
39	50	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.4	ปกติ	101	เสี่ยง	10	ปกติ	1.27	สูง	8.6	สูง	222	สูง	200	สูง	39	ต่ำ	143	สูง	24	ปกติ	23	ปกติ	65	ปกติ
40	45	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	42.1	ปกติ	75	ปกติ	9	ปกติ	0.85	ปกติ	4.1	ปกติ	199	ปกติ	66	ปกติ	45	ปกติ	141	สูง	23	ปกติ	15	ปกติ	66	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
41	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.7	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						214	สูง	82	ปกติ	47	ปกติ	150	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
42	43	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.2	ปกติ	91	ปกติ	14	ปกติ	0.81	ปกติ	4.2	ปกติ	179	ปกติ	65	ปกติ	46	ปกติ	120	ปกติ	20	ปกติ	6	ปกติ	56	ปกติ
43	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.8	ปกติ	103	เสี่ยง	11	ปกติ	0.76	ปกติ	4.7	ปกติ	183	ปกติ	130	ปกติ	64	ปกติ	93	ปกติ	23	ปกติ	18	ปกติ	63	ปกติ
44	43	ปกติ	ปกติ	40	ปกติ	87	ปกติ	9	ปกติ	0.76	ปกติ	5.3	ปกติ	199	ปกติ	113	ปกติ	46	ปกติ	131	ปกติ	20	ปกติ	21	ปกติ	59	ปกติ
45	50	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	41	ปกติ	80	ปกติ	8	ปกติ	0.84	ปกติ	6.1	ปกติ	304	สูง	81	ปกติ	86	ปกติ	202	สูง	28	ปกติ	25	ปกติ	69	ปกติ
46	47	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	41	ปกติ	81	ปกติ	10	ปกติ	0.72	ปกติ	4.2	ปกติ	186	ปกติ	59	ปกติ	65	ปกติ	109	ปกติ	10	ปกติ	14	ปกติ	102	ปกติ
47	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.5	ปกติ	92	ปกติ	10	ปกติ	0.87	ปกติ	4.7	ปกติ	245	สูง	89	ปกติ	45	ปกติ	182	สูง	24	ปกติ	14	ปกติ	38	ปกติ
48	45	ปกติ	ปกติ	38.3	ปกติ	84	ปกติ	16	ปกติ	0.73	ปกติ	4.8	ปกติ	196	ปกติ	59	ปกติ	60	ปกติ	124	ปกติ	30	ปกติ	24	ปกติ	44	ปกติ
49	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.3	ปกติ	94	ปกติ	8	ปกติ	0.86	ปกติ	3.6	ปกติ	189	ปกติ	73	ปกติ	52	ปกติ	122	ปกติ	51	สูง	15	ปกติ	58	ปกติ
50	40	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.4	ปกติ	86	ปกติ	15	ปกติ	1.12	สูง	5.2	ปกติ	211	สูง	70	ปกติ	85	ปกติ	112	ปกติ	30	ปกติ	47	สูง	53	ปกติ
51	40	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	36.1	ปกติ	81	ปกติ	8	ปกติ	0.65	ปกติ	5.5	ปกติ	190	ปกติ	72	ปกติ	62	ปกติ	114	ปกติ	14	ปกติ	10	ปกติ	57	ปกติ
52	43	ปกติ	ไม่ตรวจ	44.4	ปกติ	105	เสี่ยง	16	ปกติ	1.05	ปกติ	6.2	ปกติ	206	สูง	132	ปกติ	42	ปกติ	138	ปกติ	28	ปกติ	17	ปกติ	47	ปกติ
53	40	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.1	ปกติ	90	ปกติ	8	ปกติ	0.81	ปกติ	4	ปกติ	194	ปกติ	57	ปกติ	60	ปกติ	122	ปกติ	12	ปกติ	19	ปกติ	47	ปกติ
54	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.3	ปกติ	86	ปกติ	10	ปกติ	0.89	ปกติ	7.1	สูง	238	สูง	98	ปกติ	78	ปกติ	141	สูง	16	ปกติ	7	ปกติ	41	ปกติ
55	41	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	35.9	ปกติ	86	ปกติ	14	ปกติ	1.05	สูง	6.4	ปกติ	182	ปกติ	119	ปกติ	61	ปกติ	97	ปกติ	28	ปกติ	31	ปกติ	125	ปกติ
56	49	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.3	ปกติ	92	ปกติ	13	ปกติ	1.18	สูง	6.1	ปกติ	250	สูง	95	ปกติ	48	ปกติ	183	สูง	34	ปกติ	32	ปกติ	75	ปกติ
57	40	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.6	ปกติ	85	ปกติ	10	ปกติ	1.04	สูง	6.3	ปกติ	193	ปกติ	141	ปกติ	43	ปกติ	121	ปกติ	26	ปกติ	15	ปกติ	67	ปกติ
58	42	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	40.7	ปกติ	90	ปกติ	10	ปกติ	0.64	ปกติ	4.7	ปกติ	247	สูง	89	ปกติ	72	ปกติ	157	สูง	28	ปกติ	26	ปกติ	54	ปกติ
59	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.7	ปกติ	86	ปกติ	11	ปกติ	0.66	ปกติ	4.5	ปกติ	202	สูง	61	ปกติ	54	ปกติ	136	ปกติ	21	ปกติ	18	ปกติ	40	ปกติ
60	49	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.5	ปกติ	89	ปกติ	8	ปกติ	0.67	ปกติ	3.8	ปกติ	145	ปกติ	105	ปกติ	39	ต่ำ	85	ปกติ	33	ปกติ	27	ปกติ	57	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ									
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP			
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล		
61	60	ปกติ	ไม่ตรวจ	49.3	ปกติ	87	ปกติ	11	ปกติ	0.85	ปกติ	7.4	สูง	192	ปกติ	106	ปกติ	45	ปกติ	126	ปกติ	39	ปกติ	48	สูง	104	ปกติ		
62	44	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.3	ปกติ	85	ปกติ	9	ปกติ	0.78	ปกติ	4.3	ปกติ	204	สูง	119	ปกติ	46	ปกติ	134	ปกติ	14	ปกติ	21	ปกติ	54	ปกติ		
63	58	ผิดปกติ	ปกติ	41.9	ปกติ	92	ปกติ	18	ปกติ	0.94	ปกติ	5.1	ปกติ	188	ปกติ	99	ปกติ	64	ปกติ	104	ปกติ	31	ปกติ	18	ปกติ	97	ปกติ		
64	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.1	ปกติ	85	ปกติ	11	ปกติ	0.9	ปกติ	4	ปกติ	170	ปกติ	174	ปกติ	39	ต่ำ	96	ปกติ	15	ปกติ	6	ปกติ	59	ปกติ		
65	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.8	ปกติ	94	ปกติ	11	ปกติ	0.73	ปกติ	5.2	ปกติ	239	สูง	76	ปกติ	78	ปกติ	146	สูง	28	ปกติ	24	ปกติ	53	ปกติ		
66	43	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	38.2	ปกติ	92	ปกติ	7	ปกติ	0.4	ปกติ	3	ปกติ	252	สูง	169	ปกติ	67	ปกติ	151	สูง	45	สูง	33	ปกติ	73	ปกติ		
67	43	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.1	ปกติ	77	ปกติ	11	ปกติ	0.56	ปกติ	4.3	ปกติ	173	ปกติ	59	ปกติ	48	ปกติ	113	ปกติ	25	ปกติ	20	ปกติ	48	ปกติ		
68	40	ปกติ	ปกติ	40.8	ปกติ	96	ปกติ	5	ปกติ	0.99	สูง	6.5	ปกติ	183	ปกติ	86	ปกติ	42	ปกติ	123	ปกติ	19	ปกติ	8	ปกติ	66	ปกติ		
69	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.1	ปกติ	96	ปกติ	10	ปกติ	0.8	ปกติ	4.8	ปกติ	219	สูง	272	สูง	36	ต่ำ	130	ปกติ	19	ปกติ	14	ปกติ	88	ปกติ		
70	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	42	ปกติ	85	ปกติ	9	ปกติ	0.78	ปกติ	5.2	ปกติ	223	สูง	151	ปกติ	72	ปกติ	120	ปกติ	15	ปกติ	8	ปกติ	54	ปกติ		
71	44	ปกติ	ปกติ	40.6	ปกติ	90	ปกติ	7	ปกติ	0.57	ปกติ	2.8	ปกติ	194	ปกติ	53	ปกติ	64	ปกติ	120	ปกติ	23	ปกติ	8	ปกติ	48	ปกติ		
72	40	ปกติ	ปกติ	39.5	ปกติ	97	ปกติ	11	ปกติ	0.88	ปกติ	4.8	ปกติ	186	ปกติ	66	ปกติ	78	ปกติ	95	ปกติ	31	ปกติ	35	ปกติ	63	ปกติ		
73	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	34.7	ต่ำ	81	ปกติ	8	ปกติ	1.07	สูง	4.6	ปกติ	200	สูง	75	ปกติ	74	ปกติ	111	ปกติ	25	ปกติ	20	ปกติ	39	ปกติ		
74	52	ปกติ	ไม่ตรวจ	46.4	ปกติ	70	ปกติ	13	ปกติ	1.03	ปกติ	6.1	ปกติ	265	สูง	141	ปกติ	59	ปกติ	178	ปกติ	30	ปกติ	29	ปกติ	76	ปกติ		
75	39	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.6	ปกติ	94	ปกติ	8	ปกติ	0.71	ปกติ	4.8	ปกติ	178	ปกติ	107	ปกติ	72	ปกติ	85	ปกติ	32	ปกติ	16	ปกติ	79	ปกติ		
76	41	ปกติ	ปกติ	35.2	ปกติ	85	ปกติ	7	ปกติ	0.53	ปกติ	4	ปกติ	159	ปกติ	80	ปกติ	48	ปกติ	95	ปกติ	36	สูง	45	สูง	56	ปกติ		
77	48	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	28.8	ต่ำ	103	ปกติ	27	ปกติ	1.56	สูง	10	สูง	223	สูง	226	สูง	43	ปกติ	135	ปกติ	25	ปกติ	14	ปกติ	74	ปกติ		
78	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.3	ปกติ	87	ปกติ	7	ปกติ	0.97	สูง	5.2	ปกติ	188	ปกติ	68	ปกติ	73	ปกติ	101	ปกติ	68	สูง	119	สูง	51	ปกติ		
79	31	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.1	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ								196	ปกติ	110	ปกติ	72	ปกติ	102	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
80	44	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	37.8	ปกติ	99	ปกติ	21	สูง	0.77	ปกติ	6.1	ปกติ	258	สูง	167	ปกติ	63	ปกติ	162	สูง	42	สูง	27	ปกติ	49	ปกติ		
81	39	ปกติ	ไม่ตรวจ	39	ปกติ	93	ปกติ	10	ปกติ	0.74	ปกติ	6.4	ปกติ	248	สูง	144	ปกติ	48	ปกติ	171	สูง	20	ปกติ	33	ปกติ	67	ปกติ		

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
82	45	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	43.5	ปกติ	92	ปกติ	12	ปกติ	0.92	ปกติ	6.2	ปกติ	215	สูง	90	ปกติ	63	ปกติ	134	ปกติ	48	สูง	37	ปกติ	80	ปกติ
83	31	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.8	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						231	สูง	230	สูง	38	ต่ำ	148	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
84	37	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	34.5	ต่ำ	97	ปกติ	10	ปกติ	0.99	สูง	6.3	ปกติ	198	ปกติ	54	ปกติ	51	ปกติ	136	ปกติ	19	ปกติ	9	ปกติ	63	ปกติ
85	49	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	32.9	ต่ำ	79	ปกติ	9	ปกติ	0.72	ปกติ	4	ปกติ	159	ปกติ	60	ปกติ	62	ปกติ	85	ปกติ	25	ปกติ	18	ปกติ	42	ปกติ
86	46	ปกติ	ปกติ	38.2	ปกติ	86	ปกติ	11	ปกติ	1.06	สูง	5.4	ปกติ	194	ปกติ	84	ปกติ	67	ปกติ	111	ปกติ	14	ปกติ	11	ปกติ	62	ปกติ
87	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	33.6	ต่ำ	89	ปกติ	15	ปกติ	0.69	ปกติ	5.3	ปกติ	188	ปกติ	119	ปกติ	45	ปกติ	119	ปกติ	10	ปกติ	12	ปกติ	63	ปกติ
88	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.8	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						216	สูง	50	ปกติ	87	ปกติ	119	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
89	30	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						203	สูง	135	ปกติ	60	ปกติ	116	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
90	30	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	36.4	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						158	ปกติ	66	ปกติ	45	ปกติ	100	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
91	31	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.1	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						215	สูง	61	ปกติ	57	ปกติ	146	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
92	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	43.2	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						218	สูง	72	ปกติ	49	ปกติ	154	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
93	38	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.3	ปกติ	84	ปกติ	8	ปกติ	0.81	ปกติ	6	ปกติ	206	สูง	57	ปกติ	59	ปกติ	135	ปกติ	16	ปกติ	8	ปกติ	103	ปกติ
94	23	ปกติ	ไม่ตรวจ	33.8	ต่ำ	ไม่ได้ตรวจ						120	ปกติ	46	ปกติ	50	ปกติ	61	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
95	37	ปกติ	ไม่ตรวจ	38	ปกติ	102	เสียง	14	ปกติ	1.01	สูง	5.4	ปกติ	133	ปกติ	125	ปกติ	64	ปกติ	44	ปกติ	79	สูง	123	สูง	102	ปกติ
96	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.4	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						161	ปกติ	73	ปกติ	50	ปกติ	96	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
97	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						195	ปกติ	123	ปกติ	57	ปกติ	114	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
98	34	ปกติ	ปกติ	44.7	ปกติ	105	เสียง	11	ปกติ	0.79	ปกติ	0	ปกติ	166	ปกติ	52	ปกติ	57	ปกติ	98	ปกติ	77	สูง	67	สูง	51	ปกติ
99	24	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	42.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						199	ปกติ	118	ปกติ	71	ปกติ	114	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
100	53	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.4	ปกติ	85	ปกติ	14	ปกติ	0.81	ปกติ	4.7	ปกติ	271	สูง	39	ปกติ	89	ปกติ	175	สูง	21	ปกติ	19	ปกติ	111	ปกติ
101	31	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.4	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						218	สูง	109	ปกติ	61	ปกติ	136	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
102	27	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.6	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						178	ปกติ	61	ปกติ	49	ปกติ	117	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น		น้ำตาล		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
103	54	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.2	ปกติ	92	ปกติ	16	ปกติ	1.44	สูง	5.5	ปกติ	139	ปกติ	96	ปกติ	44	ปกติ	75	ปกติ	24	ปกติ	28	ปกติ	56	ปกติ
104	55	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.8	ปกติ	113	เสี่ยง	14	ปกติ	0.83	ปกติ	5.7	ปกติ	246	สูง	151	ปกติ	55	ปกติ	161	สูง	26	ปกติ	24	ปกติ	54	ปกติ
105	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.4	ปกติ	89	ปกติ	9	ปกติ	0.8	ปกติ	4.8	ปกติ	195	ปกติ	111	ปกติ	35	ต่ำ	138	ปกติ	18	ปกติ	10	ปกติ	67	ปกติ
106	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.1	ต่ำ	82	ปกติ	14	ปกติ	1.43	สูง	8.7	สูง	273	สูง	202	สูง	55	ปกติ	178	สูง	25	ปกติ	21	ปกติ	54	ปกติ
107	54	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.4	ปกติ	87	ปกติ	16	ปกติ	1.02	สูง	5.4	ปกติ	247	สูง	144	ปกติ	47	ปกติ	171	สูง	22	ปกติ	17	ปกติ	76	ปกติ
108	38	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.9	ปกติ	79	ปกติ	11	ปกติ	0.81	ปกติ	4.2	ปกติ	161	ปกติ	53	ปกติ	55	ปกติ	95	ปกติ	85	สูง	35	ปกติ	50	ปกติ
109	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.7	ปกติ	85	ปกติ	12	ปกติ	0.82	ปกติ	6.1	ปกติ	135	ปกติ	89	ปกติ	58	ปกติ	59	ปกติ	23	ปกติ	26	ปกติ	66	ปกติ
110	49	ปกติ	ปกติ	35.7	ปกติ	86	ปกติ	13	ปกติ	0.71	ปกติ	4.5	ปกติ	221	สูง	67	ปกติ	56	ปกติ	152	สูง	15	ปกติ	11	ปกติ	85	ปกติ
111	52	ปกติ	ไม่ตรวจ	32.9	ต่ำ	83	ปกติ	11	ปกติ	0.68	ปกติ	5.9	ปกติ	137	ปกติ	151	ปกติ	57	ปกติ	50	ปกติ	37	สูง	24	ปกติ	98	ปกติ
112	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.8	ปกติ	83	ปกติ	12	ปกติ	0.93	สูง	5.5	ปกติ	257	สูง	119	ปกติ	55	ปกติ	179	สูง	32	ปกติ	19	ปกติ	50	ปกติ
113	41	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	38.8	ปกติ	88	ปกติ	11	ปกติ	1.07	สูง	6.4	ปกติ	239	สูง	452	สูง	37	ต่ำ	119	ปกติ	63	สูง	44	สูง	52	ปกติ
114	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.4	ปกติ	100	เสี่ยง	16	ปกติ	0.66	ปกติ	4.6	ปกติ	186	ปกติ	52	ปกติ	59	ปกติ	117	ปกติ	18	ปกติ	6	ปกติ	55	ปกติ
115	50	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.9	ปกติ	141	สูง	16	ปกติ	0.8	ปกติ	7.7	สูง	182	ปกติ	176	ปกติ	45	ปกติ	102	ปกติ	94	สูง	81	สูง	65	ปกติ
116	40	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.3	ปกติ	76	ปกติ	6	ปกติ	0.65	ปกติ	6.7	ปกติ	195	ปกติ	96	ปกติ	40	ปกติ	136	ปกติ	23	ปกติ	44	สูง	105	ปกติ
117	42	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	35.9	ปกติ	83	ปกติ	7	ปกติ	0.57	ปกติ	6.8	ปกติ	194	ปกติ	192	ปกติ	42	ปกติ	114	ปกติ	26	ปกติ	21	ปกติ	57	ปกติ
118	51	ปกติ	ไม่ตรวจ	38	ปกติ	82	ปกติ	10	ปกติ	0.93	ปกติ	4.8	ปกติ	247	สูง	116	ปกติ	56	ปกติ	168	สูง	38	สูง	27	ปกติ	65	ปกติ
119	47	ปกติ	ไม่ตรวจ	44	ปกติ	83	ปกติ	13	ปกติ	0.88	ปกติ	6.2	ปกติ	222	สูง	248	ปกติ	43	ปกติ	129	ปกติ	18	ปกติ	17	ปกติ	65	ปกติ
120	57	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.5	ปกติ	96	ปกติ	11	ปกติ	0.9	ปกติ	7.1	สูง	206	สูง	77	ปกติ	86	ปกติ	105	ปกติ	27	ปกติ	27	ปกติ	140	สูง
121	47	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	38.6	ปกติ	197	สูง	11	ปกติ	0.76	ปกติ	5.4	ปกติ	253	สูง	92	ปกติ	53	ปกติ	181	สูง	42	สูง	49	สูง	64	ปกติ
122	45	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.4	ปกติ	78	ปกติ	8	ปกติ	0.91	ปกติ	5.8	ปกติ	170	ปกติ	85	ปกติ	50	ปกติ	103	ปกติ	24	ปกติ	28	ปกติ	47	ปกติ
123	40	ปกติ	ปกติ	38.4	ปกติ	79	ปกติ	4	ปกติ	0.73	ปกติ	4.1	ปกติ	180	ปกติ	72	ปกติ	64	ปกติ	102	ปกติ	19	ปกติ	10	ปกติ	54	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสถานะ	อุจจาระ	ความเข้มข้นของเลือด		น้ำตาลในเลือด		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ							
								BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
124	60	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	37.8	ต่ำ	182	สูง	13	ปกติ	0.76	ปกติ	4.4	ปกติ	150	ปกติ	322	สูง	37	ต่ำ	57	ปกติ	37	ปกติ	31	ปกติ	94	ปกติ
125	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	31.5	ต่ำ	75	ปกติ	11	ปกติ	0.74	ปกติ	5.8	ปกติ	148	ปกติ	50	ปกติ	58	ปกติ	80	ปกติ	21	ปกติ	14	ปกติ	55	ปกติ
126	39	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	39.6	ปกติ	72	ปกติ	13	ปกติ	0.7	ปกติ	5.8	ปกติ	216	สูง	65	ปกติ	79	ปกติ	124	ปกติ	27	ปกติ	29	ปกติ	83	ปกติ
127	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	35.6	ปกติ	82	ปกติ	13	ปกติ	0.78	ปกติ	6.7	ปกติ	172	ปกติ	75	ปกติ	64	ปกติ	93	ปกติ	11	ปกติ	9	ปกติ	45	ปกติ
128	51	ปกติ	ไม่ตรวจ	36.3	ปกติ	79	ปกติ	13	ปกติ	0.8	ปกติ	4.7	ปกติ	208	สูง	78	ปกติ	68	ปกติ	125	ปกติ	31	ปกติ	28	ปกติ	73	ปกติ
129	34	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.5	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						181	ปกติ	125	ปกติ	43	ปกติ	114	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
130	57	ปกติ	ไม่ตรวจ	42.3	ปกติ	194	สูง	10	ปกติ	0.6	ปกติ	5.5	ปกติ	174	ปกติ	185	ปกติ	51	ปกติ	86	ปกติ	21	ปกติ	29	ปกติ	124	ปกติ
131	47	ปกติ	ไม่ตรวจ	35	ต่ำ	95	ปกติ	9	ปกติ	0.59	ปกติ	3.4	ปกติ	125	ปกติ	42	ปกติ	61	ปกติ	55	ปกติ	15	ปกติ	12	ปกติ	47	ปกติ
132	53	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.5	ปกติ	90	ปกติ	16	ปกติ	1.03	สูง	5.9	ปกติ	232	สูง	110	ปกติ	68	ปกติ	142	สูง	16	ปกติ	33	ปกติ	82	ปกติ
133	48	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.9	ปกติ	86	ปกติ	10	ปกติ	0.8	ปกติ	5.1	ปกติ	255	สูง	169	ปกติ	55	ปกติ	166	สูง	32	ปกติ	15	ปกติ	80	ปกติ
134	34	ปกติ	ปกติ	41.2	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						193	ปกติ	90	ปกติ	85	ปกติ	90	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
135	50	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	41.3	ปกติ	95	ปกติ	9	ปกติ	0.5	ปกติ	7.1	สูง	258	สูง	203	สูง	52	ปกติ	165	สูง	89	สูง	116	สูง	71	ปกติ
136	41	ไม่ตรวจ	ปกติ	39.1	ปกติ	88	ปกติ	10	ปกติ	0.82	ปกติ	4	ปกติ	197	ปกติ	64	ปกติ	71	ปกติ	114	ปกติ	31	ปกติ	18	ปกติ	45	ปกติ
137	33	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	32.5	ต่ำ	ไม่ได้ตรวจ						203	สูง	74	ปกติ	98	ปกติ	91	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
138	53	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.4	ปกติ	80	ปกติ	7	ปกติ	0.82	ปกติ	6.9	ปกติ	200	สูง	146	ปกติ	45	ปกติ	126	ปกติ	30	ปกติ	19	ปกติ	123	ปกติ
139	33	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.1	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						245	สูง	193	ปกติ	49	ปกติ	158	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
140	50	ปกติ	ไม่ตรวจ	35.1	ต่ำ	85	ปกติ	15	ปกติ	0.79	ปกติ	4.4	ปกติ	200	สูง	69	ปกติ	66	ปกติ	121	ปกติ	25	ปกติ	34	ปกติ	59	ปกติ
141	30	ปกติ	ปกติ	38.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						167	ปกติ	77	ปกติ	63	ปกติ	89	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
142	27	ปกติ	ไม่ตรวจ	43.5	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						233	สูง	59	ปกติ	69	ปกติ	152	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
143	48	ปกติ	ไม่ตรวจ	31.7	ต่ำ	84	ปกติ	9	ปกติ	0.56	ปกติ	3.8	ปกติ	180	ปกติ	82	ปกติ	62	ปกติ	102	ปกติ	34	ปกติ	22	ปกติ	92	ปกติ
144	32	ปกติ	ปกติ	42.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						165	ปกติ	77	ปกติ	67	ปกติ	82	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้นของเลือด		น้ำตาลในเลือด		การทำงานของไต				กรดยูริก	ไขมันในเลือด						การทำงานของตับ								
				ของเลือด		ในเลือด		BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
145	32	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	40.5	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						257	สูง	77	ปกติ	53	ปกติ	189	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
146	27	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.5	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						151	ปกติ	48	ปกติ	63	ปกติ	79	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
147	33	ปกติ	ไม่ตรวจ	43.3	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						194	ปกติ	146	ปกติ	49	ปกติ	116	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
148	30	ปกติ	ปกติ	39.9	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						196	ปกติ	117	ปกติ	52	ปกติ	121	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
149	42	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.9	ปกติ	77	ปกติ	13	ปกติ	0.61	ปกติ	4	ปกติ	204	สูง	89	ปกติ	61	ปกติ	126	ปกติ	16	ปกติ	16	ปกติ	50	ปกติ
150	31	ปกติ	ปกติ	44.6	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						258	สูง	155	ปกติ	43	ปกติ	184	สูง	ไม่ได้ตรวจ							
151	59	ปกติ	ไม่ตรวจ	40.5	ปกติ	77	ปกติ	8	ปกติ	0.9	ปกติ	3.6	ปกติ	181	ปกติ	47	ปกติ	86	ปกติ	85	ปกติ	20	ปกติ	16	ปกติ	61	ปกติ
152	48	ปกติ	ไม่ตรวจ	45.3	ปกติ	96	ปกติ	19	ปกติ	2	สูง	11	สูง	226	สูง	147	ปกติ	41	ปกติ	156	สูง	62	สูง	123	สูง	85	ปกติ
153	29	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.2	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						212	สูง	63	ปกติ	66	ปกติ	134	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
154	38	ปกติ	ไม่ตรวจ	38.1	ปกติ	85	ปกติ	10	ปกติ	0.77	ปกติ	4.9	ปกติ	161	ปกติ	81	ปกติ	65	ปกติ	80	ปกติ	22	ปกติ	10	ปกติ	44	ปกติ
155	57	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	41	ปกติ	127	สูง	25	สูง	5.9	สูง	ไม่ตรวจ		164	ปกติ	254	สูง	39	ต่ำ	75	ปกติ	41	ปกติ	40	ปกติ	68	ปกติ
156	48	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.3	ปกติ	98	ปกติ	9	ปกติ	0.68	ปกติ	5.5	ปกติ	235	สูง	273	ปกติ	50	ปกติ	150	สูง	45	สูง	90	สูง	52	ปกติ
157	43	ปกติ	ปกติ	40.4	ปกติ	89	ปกติ	9	ปกติ	0.71	ปกติ	5.7	ปกติ	170	ปกติ	69	ปกติ	55	ปกติ	101	ปกติ	16	ปกติ	5	ปกติ	66	ปกติ
158	44	ปกติ	ไม่ตรวจ	37.8	ปกติ	95	ปกติ	11	ปกติ	0.73	ปกติ	5	ปกติ	231	สูง	98	ปกติ	56	ปกติ	155	สูง	21	ปกติ	15	ปกติ	54	ปกติ
159	29	ปกติ	ไม่ตรวจ	41.6	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						178	ปกติ	161	ปกติ	50	ปกติ	96	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
160	29	ปกติ	ปกติ	38.8	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ						175	ปกติ	122	ปกติ	48	ปกติ	103	ปกติ	ไม่ได้ตรวจ							
161	55	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	39.9	ปกติ	60	ปกติ	16	ปกติ	0.85	ปกติ	4.4	ปกติ	277	สูง	113	ปกติ	90	ปกติ	175	สูง	16	ปกติ	44	สูง	58	ปกติ
162	53	ไม่ได้ตรวจ			110		เสี่ยง		ไม่ได้ตรวจ																		
163	37	ปกติ	ปกติ	36.8	ปกติ	95	ปกติ	14	ปกติ	0.85	ปกติ	4.5	ปกติ	245	สูง	79	ปกติ	54	ปกติ	175	สูง	10	ปกติ	8	ปกติ	54	ปกติ
164	41	ปกติ	ไม่ตรวจ	39.1	ปกติ	101	ปกติ	13	ปกติ	0.83	ปกติ	8.7	สูง	160	ปกติ	139	ปกติ	37	ต่ำ	95	ปกติ	38	ปกติ	43	ปกติ	48	ปกติ
165	54	ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	36.6	ปกติ	152	สูง	11	ปกติ	0.67	ปกติ	4.7	ปกติ	201	สูง	159	ปกติ	60	ปกติ	109	ปกติ	13	ปกติ	15	ปกติ	55	ปกติ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	อายุ	ปีสภาวะ	อุจจาระ	ความเข้มข้น ของเลือด		น้ำตาล ในเลือด		การทำงานของไต				กรดยูริก		ไขมันในเลือด								การทำงานของตับ					
				ค่า	ผล	ค่า	ผล	BUN		Cr		URIC		Cholesterol		TG		HDL		LDL		AST		ALT		ALP	
								ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล	ค่า	ผล
166	40	ปกติ	ปกติ	38.3	ปกติ	81	ปกติ	12	ปกติ	1.24	สูง	6.7	ปกติ	216	สูง	70	ปกติ	60	ปกติ	142	สูง	30	ปกติ	28	ปกติ	82	ปกติ
167	37	ตั้งครรภ์																									
168	43	ลาคลอด																									
169	27	ลาศึกษา																									